

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2025 AXCIS 総合カタログ掲載ページ		28 ページ				29 ページ		30 ページ
灯 具	ランプシェード	HS3414 ガラスシェード アーロット S クリア	HS3415 ガラスシェード アーロット S ホワイト	HS3416 ガラスシェード アーロット M クリア	HS3417 ガラスシェード アーロット M ホワイト	HS2899 ガラスシェード ポリゴン クリア	HS3289 ガラスシェード ポリゴン ホワイト	HS3290 ガラスシェード プリズム クリア
								
		タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
ペンダントE26用 BR HS2906/15cm HS2170/30cm HS2171/60cm HS2172/100cm HS2907/150cm ※シーリングカバー付 HS2173/30cm HS2174/60cm HS2175/100cm HS2909/150cm E26 可動式ブラケット /プラス HS2393 注① 中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002/2.5m ブラケットライト プラスE26 HS2990		—	—	●	●	●	●	●
ペンダントE17用 BR HS2902/15cm HS1852/30cm HS1854/60cm HS1856/100cm HS2903/150cm ※シーリングカバー付 HS1853/30cm HS1855/60cm HS1857/100cm HS2905/150cm E17 可動式ブラケット /プラス HS2392 注① 中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389/2.5m ダクトレール用 スポットライト プラスE17 HS2878 注① ブラケット B HS533 ブラケットライトプラス E17 HS3629		●	●	●	●	●	●	●
狭みこみ用E17用 BR HS2900/15cm HS2156/30cm HS1858/60cm HS2157/100cm HS2901/150cm		—	—	—	—	—	—	—
シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①		●	●	●	●	●	●	●
真鍮製エントランスライト HS2467		●	●	●	●	●	●	●
パイプアジャスター ライト E17 BK HS2992 パイプアジャスター ライトダブル E17 BK HS2993 ダイレクトライト E17 BK HS2994 スウィングブラケット BK HS2995 注①		●	●	●	●	●	●	●

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。 注①：ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

30 ページ			31 ページ				32 ページ			33 ページ
HS3291 ガラスシェード プリズム ホワイト 	HS3286 ミニガラスシェード オーバル クリア 	HS3309 ミニガラスシェード オーバル ホワイト 	HS3284 ミニガラスシェード ラウンド クリア 	HS3307 ミニガラスシェード ラウンド ホワイト 	HS3285 ミニガラスシェード コニック クリア 	HS3308 ミニガラスシェード コニック ホワイト 	HS3100 ガラスシェード コニック 	HS3101 ガラスシェード コニック ワイド 	HS3102 ガラスシェード パンプ 	HS2982 ミニガラスシェード クリア 
タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ C	タイプ C	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2025 AXCIS 総合カタログ掲載ページ		33 ページ				34 ページ		
灯 具	ランプシェード	HS2983 ミニガラスシェード ブルーグレー	HS2837 ガラスシェード ボム クリア	HS2861 ガラスシェード ボム グリーン	HS2862 ガラスシェード ボム ブラウン	HS2960 ガラスシェード ココン クリア	HS2988 ガラスシェード ココン チェリー	HS2989 ガラスシェード ココン ミント
								
		タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ A
ペンダントE26用 BR  HS2906/15cm HS2170/30cm HS2171/60cm HS2172/100cm HS2907/150cm ※シーリングカバー付 HS2173/30cm HS2174/60cm HS2175/100cm HS2909/150cm  E26 可動式ブラケット /プラス HS2393 注①  中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002/2.5m  ブラケットライト プラスE26 HS2990		●	—	—	—	●	●	●
ペンダントE17用 BR  HS2902/15cm HS1852/30cm HS1854/60cm HS1856/100cm HS2903/150cm ※シーリングカバー付 HS1853/30cm HS1855/60cm HS1857/100cm HS2905/150cm  E17 可動式ブラケット /プラス HS2392 注①  中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389/2.5m  ダクトレール用 スポットライト プラスE17 HS2878 注①  ブラケット B HS533  ブラケットライトプラス E17 HS3629		●	●	●	●	●	●	●
狭みこみ用E17用 BR  HS2900/15cm HS2156/30cm HS1858/60cm HS2157/100cm HS2901/150cm		—	—	—	—	—	—	—
 シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①		●	—	—	—	●	●	●
 真鍮製エントランスライト HS2467		●	—	—	—	●	●	●
 パイプアジャスター ライト E17 BK HS2992  パイプアジャスター ライトダブル E17 BK HS2993  ダイレクトライト E17 BK HS2994  スウィングブラケット BK HS2995 注①		●	●	●	●	●	●	●

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。 注①：ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2025 AXCIS 総合カタログ掲載ページ		40 ページ				41 ページ		43 ページ
灯 具	ランプシェード	TE853 ミルクガラスボール シェード プチ	HS203 ミルクガラスシェード ウェーブ M	HS204 ミルクガラスシェード シェル	HS205 ミルクガラスシェード フレンチ	TE749 シェルシェード ラウンド	TE750 シェルシェード コニカル	HS3203 ピエニアシェード サークル ホワイト
		タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ C
ペンダントE26用 BR  HS2906/15cm HS2170/30cm HS2171/60cm HS2172/100cm HS2907/150cm ※シーリングカバー付 HS2173/30cm HS2174/60cm HS2175/100cm HS2909/150cm  E26 可動式ブラケット /プラス HS2393 注①  中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002/2.5m  ブラケットライト プラスE26 HS2990		●	—	—	—	●	●	—
ペンダントE17用 BR  HS2902/15cm HS1852/30cm HS1854/60cm HS1856/100cm HS2903/150cm ※シーリングカバー付 HS1853/30cm HS1855/60cm HS1857/100cm HS2905/150cm  E17 可動式ブラケット /プラス HS2392 注①  中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389/2.5m  ダクトレール用 スポットライト プラスE17 HS2878 注① ブラケット B HS533  ブラケットライトプラス E17 HS3629		●	●	●	●	●	●	●
 狭みこみ用E17用 BR HS2900/15cm HS2156/30cm HS1858/60cm HS2157/100cm HS2901/150cm		—	—	—	—	—	—	●
 シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①		●	●	—	—	●	●	—
 真鍮製エントランスライト HS2467		●	●	●	●	●	●	—
 パイプアジャスター ライト E17 BK HS2992  パイプアジャスター ライトダブル E17 BK HS2993  スウィングブラケット BK HS2995 注①  ダイレクトライト E17 BK HS2994		●	●	●	●	●	●	—

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。 注①：ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

43 ページ					44 ページ			45 ページ		
HS3204 ビエニアアンシェード サークル ブラック 	HS3239 ビエニプラスシェード サークル 	HS3201 ビエニアアンシェード コニック ホワイト 	HS3202 ビエニアアンシェード コニック ブラック 	HS3240 ビエニプラスシェード コニック 	HS3396 ミニシェード プラス 	HSN420 ミニシェード ブラック 	HSN421 ミニシェード ホワイト 	HS2630 アイアンシェード オービット ブラック 	HS3021 アイアンシェード コーニッシュ グレー 	HS3022 アイアンシェード コーニッシュ ブラック 
タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2025 AXCIS 総合カタログ掲載ページ		46 ページ		47 ページ		
灯 具	ランプシェード	HS3305 アイアンシェード ビスク ホワイト	HS3306 アイアンシェード ビスク グレー	HS3001 アイアンシェード イエン グレー	HS3096 アイアンシェード イエン ブラック	HS3304 アイアンシェード パラフィ ブラック
						
		タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
ペンダントE26用 BR  HS2906/15cm HS2170/30cm HS2171/60cm HS2172/100cm HS2907/150cm  E26 可動式ブラケット /プラス HS2393 注①  ※シーリングカバー付 HS2173/30cm HS2174/60cm HS2175/100cm HS2909/150cm 中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002/2.5m  ブラケットライト プラスE26 HS2990		●	●	●	●	●
ペンダントE17用 BR  HS2902/15cm HS1852/30cm HS1854/60cm HS1856/100cm HS2903/150cm  E17 可動式ブラケット /プラス HS2392 注①  ※シーリングカバー付 HS1853/30cm HS1855/60cm HS1857/100cm HS2905/150cm 中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389/2.5m  ダクトレール用 スポットライト プラスE17 HS2878 注①  ブラケット B HS533  ブラケットライトプラス E17 HS3629		(※) ●	(※) ●	(※) ●	●	●
		(※) 説明 HS2392・HS2878・HS533・HS3629 の灯具には対応して おりません。				
狭みこみ用E17用 BR  HS2900/15cm HS2156/30cm HS1858/60cm HS2157/100cm HS2901/150cm		—	—	—	—	—
 シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①		—	—	—	—	—
 真鍮製エントランスライト HS2467		—	—	—	●	●
 パイプアジャスター ライト E17 BK HS2992  パイプアジャスター ライトダブル E17 BK HS2993  ダイレクトライト E17 BK HS2994  スウィングブラケット BK HS2995 注①		(※) ●	(※) ●	(※) ●	(※) ●	(※) ●
		(※) 説明 HS2995の灯具には対応して おりません。				

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。 注①：ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。