


























| AXCISランプシェード・灯具対応一覧 |












AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2024 AXCIS 総合カタログ掲載ページ	24 ページ				25 ページ		26 ページ
ランプシェード	HS3414 ガラスシェード アーロット S クリア 	HS3415 ガラスシェード アーロット S ホワイト 	HS3416 ガラスシェード アーロット M クリア 	HS3417 ガラスシェード アーロット M ホワイト 	HS2899 ガラスシェード ポリゴン クリア 	HS3289 ガラスシェード ポリゴン ホワイト 	HS3290 ガラスシェード プリズム クリア 
灯 具	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
<p>ペンダントE26用 BR</p> <p>HS2906 / 15cm HS2170 / 30cm HS2171 / 60cm HS2172 / 100cm HS2907 / 150cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS2173 / 30cm HS2174 / 60cm HS2175 / 100cm HS2909 / 150cm</p> <p>E26 可動式ブラケット / プラス HS2393 注①</p> <p>中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002 / 2.5m</p> <p>ブラケットライト プラスE26 HS2990</p>	-	-	●	●	●	●	●
<p>ペンダントE17用 BR</p> <p>HS2902 / 15cm HS1852 / 30cm HS1854 / 60cm HS1856 / 100cm HS2903 / 150cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS1853 / 30cm HS1855 / 60cm HS1857 / 100cm HS2905 / 150cm</p> <p>E17 可動式ブラケット / プラス HS2392 注①</p> <p>中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389 / 2.5m</p> <p>ダクトレール用 スポットライト プラスE17 HS2878 注①</p> <p>ブラケット B HS533</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>挟みこみ用E17用 BR</p> <p>HS2900 / 15cm HS2156 / 30cm HS1858 / 60cm HS2157 / 100cm HS2901 / 150cm</p>	-	-	-	-	-	-	-
<p>シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>真鍮製エントランスライト HS2467</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>パイプアジャスター ライト E17 BK HS2992</p> <p>パイプアジャスター ライトダブル E17 BK HS2993</p> <p>ダイレクトライト E17 BK HS2994</p> <p>スウィングブラケット BK HS2995 注①</p>	●	●	●	●	●	●	●








26 ページ			27 ページ				28 ページ			29 ページ
HS3291 ガラスシェード プリズム ホワイト	HS3286 ミニガラスシェード オーバル クリア	HS3309 ミニガラスシェード オーバル ホワイト	HS3284 ミニガラスシェード ラウンド クリア	HS3307 ミニガラスシェード ラウンド ホワイト	HS3285 ミニガラスシェード コニック クリア	HS3308 ミニガラスシェード コニック ホワイト	HS3100 ガラスシェード コニック	HS3101 ガラスシェード コニック ワイド	HS3102 ガラスシェード パンフ	HS2982 ミニガラスシェード クリア
										
タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ C	タイプ C	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2024 AXCIS 総合カタログ掲載ページ	29 ページ				30 ページ		
ランプシェード	HS2983 ミニガラスシェード ブルーグレー 	HS2837 ガラスシェード ボム クリア 	HS2861 ガラスシェード ボム グリーン 	HS2862 ガラスシェード ボム ブラウン 	HS2960 ガラスシェード ココン クリア 	HS2988 ガラスシェード ココン チェリー 	HS2989 ガラスシェード ココン ミント 
灯 具	タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ A
<p>ペンダントE26用 BR</p> <p>HS2906 / 15cm HS2170 / 30cm HS2171 / 60cm HS2172 / 100cm HS2907 / 150cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS2173 / 30cm HS2174 / 60cm HS2175 / 100cm HS2909 / 150cm</p> <p>E26 可動式ブラケット /プラス HS2393 注①</p> <p>中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002 / 2.5m</p> <p>ブラケットライト プラスE26 HS2990</p>	●	—	—	—	●	●	●
<p>ペンダントE17用 BR</p> <p>HS2902 / 15cm HS1852 / 30cm HS1854 / 60cm HS1856 / 100cm HS2903 / 150cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS1853 / 30cm HS1855 / 60cm HS1857 / 100cm HS2905 / 150cm</p> <p>E17 可動式ブラケット /プラス HS2392 注①</p> <p>中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389 / 2.5m</p> <p>ダクトレール用 スポットライト プラスE17 HS2878 注①</p> <p>ブラケット B HS533</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>嵌みこみ用E17用 BR</p> <p>HS2900 / 15cm HS2156 / 30cm HS1858 / 60cm HS2157 / 100cm HS2901 / 150cm</p>	—	—	—	—	—	—	—
<p>シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①</p>	●	—	—	—	●	●	●
<p>真鍮製エントランスライト HS2467</p>	●	—	—	—	●	●	●
<p>パイプアジャスター ライト E17 BK HS2992</p> <p>パイプアジャスター ライトダブル E17 BK HS2993</p> <p>ダイレクトライト E17 BK HS2994</p> <p>スウィングブラケット BK HS2995 注①</p>	●	●	●	●	●	●	●

















31 ページ			32 ページ		33 ページ		34 ページ		35 ページ	
HS3015 ガラスシェード パワー クリア 	HS3016 ガラスシェード パワー イエロー 	HS3195 ガラスシェード パワー ブルーグレー 	HS2981 ヘリンボシシェード 	TE845 ガラスシェード ストライプ 	TE843 ガラスシェード ダイヤ 	TE844 ガラスシェード フラワー 	JO122 ガラスシェード ラウンド クリア 	JO124 ガラスシェード ラウンド パプル 	HS2959 ガラスシェード コッシェル クリア 	HS878 エッジングシェード 
タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A
●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2024 AXCIS 総合カタログ掲載ページ	36 ページ				37 ページ		39 ページ
ランプシェード	TE853 ミルクガラスボール シェード プチ	HS203 ミルクガラスシェード ウェーブ M	HS204 ミルクガラスシェード シェル	HS205 ミルクガラスシェード フレンチ	TE749 シェルシェード ラウンド	TE750 シェルシェード コニカル	HS3203 ピエニアアンシェード サークル ホワイト
灯 具							
	タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ C
<p>ペンダントE26用 BR</p> <p>HS2906 / 15cm HS2170 / 30cm HS2171 / 60cm HS2172 / 100cm HS2907 / 150cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS2173 / 30cm HS2174 / 60cm HS2175 / 100cm HS2909 / 150cm</p> <p>E26 可動式ブラケット /プラス HS2393 注①</p> <p>中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002 / 2.5m</p> <p>ブラケットライト プラスE26 HS2990</p>	●	—	—	—	●	●	—
<p>ペンダントE17用 BR</p> <p>HS2902 / 15cm HS1852 / 30cm HS1854 / 60cm HS1856 / 100cm HS2903 / 150cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS1853 / 30cm HS1855 / 60cm HS1857 / 100cm HS2905 / 150cm</p> <p>E17 可動式ブラケット /プラス HS2392 注①</p> <p>中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389 / 2.5m</p> <p>ダクトレール用 スポットライト プラスE17 HS2878 注①</p> <p>ブラケット B HS533</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>挟みこみ用E17用 BR</p> <p>HS2900 / 15cm HS2156 / 30cm HS1858 / 60cm HS2157 / 100cm HS2901 / 150cm</p>	—	—	—	—	—	—	●
<p>シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①</p>	●	●	—	—	●	●	—
<p>真鍮製エントランスライト HS2467</p>	●	●	●	●	●	●	—
<p>パイプアジャスター ライト E17 BK HS2992</p> <p>パイプアジャスター ライトダブル E17 BK HS2993</p> <p>ダイレクトライト E17 BK HS2994</p> <p>スウィングブラケット BK HS2995 注①</p>	●	●	●	●	●	●	—

39 ページ							40 ページ			41 ページ
HS3204 ピエニアアンシェード サークル ブラック	HS3225 ピエニアアンシェード サークル ベージュ	HS3239 ピエニラスシェード サークル	HS3201 ピエニアアンシェード コニック ホワイト	HS3202 ピエニアアンシェード コニック ブラック	HS3224 ピエニアアンシェード コニック ベージュ	HS3240 ピエニラスシェード コニック	HS3396 ミニシェード プラス	HSN420 ミニシェード ブラック	HSN421 ミニシェード ホワイト	HS2630 アイアンシェード オービット ブラック
タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2024 AXCIS 総合カタログ掲載ページ	41 ページ		42 ページ		43 ページ		
ランプシェード 灯具	HS3021 アイアンシェード コーニッシュ グレー	HS3022 アイアンシェード コーニッシュ ブラック	HS3305 アイアンシェード ビスク ホワイト	HS3306 アイアンシェード ビスク グレー	HS3303 アイアンシェード パラフィ ホワイト	HS3304 アイアンシェード パラフィ ブラック	HS3001 アイアンシェード イエングレー
	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
<p>ペンダントE26用 BR</p>  <p>HS2906 / 15cm HS2170 / 30cm HS2171 / 60cm HS2172 / 100cm HS2907 / 150cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS2173 / 30cm HS2174 / 60cm HS2175 / 100cm HS2909 / 150cm</p>  <p>E26 可動式ブラケット / プラス HS2393 注①</p>  <p>中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002 / 2.5m</p>  <p>ブラケットライト プラスE26 HS2990</p>	●	●	●	●	●	●	●
<p>ペンダントE17用 BR</p>  <p>HS2902 / 15cm HS1852 / 30cm HS1854 / 60cm HS1856 / 100cm HS2903 / 150cm</p> <p>※シーリングカバー付 HS1853 / 30cm HS1855 / 60cm HS1857 / 100cm HS2905 / 150cm</p>  <p>E17 可動式ブラケット / プラス HS2392 注①</p>  <p>中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389 / 2.5m</p>  <p>ダクトレール用 スポットライト プラスE17 HS2878 注①</p>  <p>ブラケット B HS533</p>	●	●	(※) ●	(※) ●	(※) ●	(※) ●	●
<p>(※) 説明 HS2392・HS2878・HS533 の灯具には対応して おりません。</p>							
<p>挟みこみ用E17用 BR</p>  <p>HS2900 / 15cm HS2156 / 30cm HS1858 / 60cm HS2157 / 100cm HS2901 / 150cm</p>	—	—	—	—	—	—	—
 <p>シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①</p>	●	●	—	—	—	—	—
 <p>真鍮製エントランスライト HS2467</p>	●	●	—	—	—	—	●
 <p>パイプアジャスター ライト E17 BK HS2992</p>  <p>パイプアジャスター ライトダブル E17 BK HS2993</p>	●	●	(※) ●	(※) ●	(※) ●	(※) ●	(※) ●
 <p>ダイレクトライト E17 BK HS2994</p>  <p>スウィングブラケット BK HS2995 注①</p>	<p>(※) 説明 HS2995の灯具には対応して おりません。</p>						

※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。注①：ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

43 ページ

HS3096
アイアンシェード
イェン ブラック



タイプ A



(※)



(※) 説明
HS2995の灯具
には対応して
おりません。

| 灯具の取付け方法 |

アクシスの灯具は、主に『3点留め』と『挟みこみ』という接続方法に分かれています。
取り付けるランプシェードの『首』(くび)と呼ばれる部分の形状によって、
どちらの取付方法に対応するかが決まります。

\\ アクシスのランプシェードの首タイプ //

3点留め

「3点留め」使用可能なランプシェード・灯具の『分類タイプ』は、
右記マークの2タイプです。


「3点留め」とは、灯具付属の『3本爪パーツ』(ネジ付)を、
ランプシェードの『首』部分にネジで留めて固定する方法です。
首ありタイプのランプシェードを使いたいときの接続方法は、
すべて「3点留め」になります。

Type A

「3点留め」タイプでバルブ口径 E26 / E17
両タイプの灯具に対応しています。

Type B

「3点留め」タイプでバルブ口径 E17 タイプ
の灯具に対応しています。



口径51~57mmまで対応



参考商品
HS1854



3本爪パーツに付属している
ネジを3本とも外します。



シェードの首に3本爪パーツを
合わせ、外しておいたネジで
固定します。



最後に電球を取り付けたら
完成です。

挟みこみ

「挟みこみ」使用可能なランプシェード・灯具の『分類タイプ』は、
右記マークのタイプです。

「挟みこみ」とは、灯具付属の『3本爪パーツ』(ネジ付)を使いません。
首がなくフラットになっているランプシェードを取り付けるとき
に使う方法です。取付けは、灯具本体と「固定リング」というパー
ツでランプシェードを挟みこんで固定します。

Type C

「挟みこみ」タイプでバルブ口径 E17 タイプ
の灯具に対応しています。



口径28~33mmまで対応



参考商品
HS1854 参考商品
HS1858



一番外側についている
固定リングを外します。



3本爪パーツが付いている
場合には、外します。



ねじ切り保護パーツを
外します。



シェード天面の穴に、灯具
を上から通します。



一番始めに外した固定リングを
セットして、灯具を固定します。



最後に電球を取り付けたら
完成です。



灯具取付け方法の動画のご案内

アクシス公式 YouTube チャンネルにて、灯具の取付け方法について詳しくご紹介しております。
こちらの QR コードからご覧ください。