

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2027 AXCIS 総合カタログ掲載ページ		42 ページ		43 ページ		44 ページ		
灯 具	ランプシェード	HS3707 ガラスシェード ミューレイ クリア	HS3708 ガラスシェード ミューレイ グレー	HS3710 ガラスシェード オリス クリア	HS3711 ガラスシェード オリス グレー	HS3679 ガラスシェード フルクト S クリア	HS3680 ガラスシェード フルクト S ホワイト	HS3681 ガラスシェード フルクト L クリア
								
		タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ B
ペンダントE26用 BR  HS2906 / 15cm HS2170 / 30cm HS2171 / 60cm HS2172 / 100cm HS2907 / 150cm ※シーリングカバー付 HS2173 / 30cm HS2174 / 60cm HS2175 / 100cm HS2909 / 150cm  中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002 / 2.5m  E26 可動式ブラケット / プラス HS2393 注①  ブラケットライト プラスE26 HS2990 <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td>		●	●	●	●	—	—	—
ペンダントE17用 BR  HS2902 / 15cm HS1852 / 30cm HS1854 / 60cm HS1856 / 100cm HS2903 / 150cm ※シーリングカバー付 HS1853 / 30cm HS1855 / 60cm HS1857 / 100cm HS2905 / 150cm  中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389 / 2.5m  E17 可動式ブラケット / プラス HS2392 注①  ブラケットライトプラス E17 HS3629 <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td>		●	●	●	●	●	●	●
挟みこみ用E17用 BR  HS2900 / 15cm HS2156 / 30cm HS1858 / 60cm HS2157 / 100cm HS2901 / 150cm		—	—	—	—	—	—	—
 シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①		—	—	—	—	—	—	—
 真鍮製エントランスライト HS2467		●	●	●	●	—	—	—
 ダイレクトライト E17 BK HS2994  引っ掛けシーリングライト E17 プラス HS3828		●	●	●	●	●	●	●

44 ページ	45 ページ				46 ページ				47 ページ	
HS3682 ガラスシェード フルクト L ホワイト 	HS3414 ガラスシェード アーロッド S クリア 	HS3415 ガラスシェード アーロッド S ホワイト 	HS3416 ガラスシェード アーロッド M クリア 	HS3417 ガラスシェード アーロッド M ホワイト 	HS3284 ミニガラスシェード ラウンド クリア 	HS3307 ミニガラスシェード ラウンド ホワイト 	HS3290 ガラスシェード プリズム クリア 	HS3291 ガラスシェード プリズム ホワイト 	HS3285 ミニガラスシェード コニック クリア 	HS3308 ミニガラスシェード コニック ホワイト 
タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ C	タイプ C
—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
—	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—
—	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2027 AXCIS 総合カタログ掲載ページ		47 ページ		48 ページ		49 ページ		50 ページ
灯 具	ランプシェード	HS3286 ミニガラスシェード オーバル クリア	HS3289 ガラスシェード ポリゴン ホワイト	HS3101 ガラスシェード コニック ワイド	HS3102 ガラスシェード バンブ	JO124 ガラスシェード ラウンド パプル	HS878 エッジングシェード	HS2837 ガラスシェード ボム クリア
								
		タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ B	タイプ A	タイプ B
ペンダントE26用 BR  HS2906 / 15cm HS2170 / 30cm HS2171 / 60cm HS2172 / 100cm HS2907 / 150cm ※シーリングカバー付 HS2173 / 30cm HS2174 / 60cm HS2175 / 100cm HS2909 / 150cm 中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002 / 2.5m E26 可動式ブラケット/プラス HS2393 注① ブラケットライト プラスE26 HS2990		—	●	●	●	—	●	—
ペンダントE17用 BR  HS2902 / 15cm HS1852 / 30cm HS1854 / 60cm HS1856 / 100cm HS2903 / 150cm ※シーリングカバー付 HS1853 / 30cm HS1855 / 60cm HS1857 / 100cm HS2905 / 150cm 中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389 / 2.5m E17 可動式ブラケット/プラス HS2392 注① ブラケットライトプラス E17 HS3629		●	●	●	●	●	●	●
狭みこみ用E17用 BR  HS2900 / 15cm HS2156 / 30cm HS1858 / 60cm HS2157 / 100cm HS2901 / 150cm		—	—	—	—	—	—	—
 シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①		—	●	—	—	—	●	—
 真鍮製エントランスライト HS2467		—	●	●	●	—	●	—
 ダイレクトライト E17 BK HS2994  引っ掛けシーリングライト E17 プラス HS3828		●	●	●	●	●	●	●

50 ページ		51 ページ			52 ページ				53 ページ	
HS2861 ガラスシェード ボム グリーン	HS2862 ガラスシェード ボム ブラウン	HS2960 ガラスシェード ココン クリア	HS2988 ガラスシェード ココン チェリー	HS2989 ガラスシェード ココン ミント	HS3759 ガラスシェード ボワー クリア	HS3760 ガラスシェード ボワー グレー	HS2982 ミニガラスシェード クリア	HS2983 ミニガラスシェード ブルーグレー	HS2981 ヘリンボンシェード	TE843 ガラスシェード ダイヤ
										
タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A	タイプ A
—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2027 AXCIS 総合カタログ掲載ページ		53 ページ		54 ページ			55 ページ	
灯 具	ランプシェード	TE844 ガラスシェード フラワー	TE845 ガラスシェード ストライプ	HS203 ミルクガラスシェード ウェーブ M	HS204 ミルクガラスシェード シェル	HS205 ミルクガラスシェード フレンチ	TE749 シェルシェード ラウンド	TE750 シェルシェード ユニカル
		タイプ A	タイプ A	タイプ B	タイプ B	タイプ B	タイプ A	タイプ A
ペンダントE26用 BR HS2906 / 15cm HS2170 / 30cm HS2171 / 60cm HS2172 / 100cm HS2907 / 150cm ※シーリングカバー付 HS2173 / 30cm HS2174 / 60cm HS2175 / 100cm HS2909 / 150cm 中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002 / 2.5m E26 可動式ブラケット / プラス HS2393 注① ブラケットライト プラスE26 HS2990		●	●	—	—	—	●	●
ペンダントE17用 BR HS2902 / 15cm HS1852 / 30cm HS1854 / 60cm HS1856 / 100cm HS2903 / 150cm ※シーリングカバー付 HS1853 / 30cm HS1855 / 60cm HS1857 / 100cm HS2905 / 150cm 中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389 / 2.5m E17 可動式ブラケット / プラス HS2392 注① ブラケットライトプラス E17 HS3629		●	●	●	●	●	●	●
挟みこみ用E17用 BR HS2900 / 15cm HS2156 / 30cm HS1858 / 60cm HS2157 / 100cm HS2901 / 150cm		—	—	—	—	—	—	—
シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①		●	●	●	—	—	●	●
真鍮製エントランスライト HS2467		●	●	●	●	●	●	●
ダイレクトライト E17 BK HS2994 引っ掛けシーリングライト E17 プラス HS3828		●	●	●	●	●	●	●

274 ※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。 注①: ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

AXCIS ランプシェード・灯具 [対応一覧表]

2026 AXCIS 総合カタログ掲載ページ		59 ページ		60 ページ			61 ページ	
灯 具	ランプシェード	HSN420 ミニシェード ブラック	HSN421 ミニシェード ホワイト	HS3203 ビエニアアンシェード サークル ホワイト	HS3204 ビエニアアンシェード サークル ブラック	HS3239 ビエニプラスシェード サークル	HS3201 ビエニアアンシェード コニック ホワイト	HS3240 ビエニプラスシェード コニック
		タイプ A	タイプ A	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C	タイプ C
ペンダントE26用 BR  HS2906 / 15cm HS2170 / 30cm HS2171 / 60cm HS2172 / 100cm HS2907 / 150cm ※シーリングカバー付 HS2173 / 30cm HS2174 / 60cm HS2175 / 100cm HS2909 / 150cm  中間スイッチ付きソケット コードE26プラグタイプ HS3002 / 2.5m  E26 可動式ブラケット/プラス HS2393 注①  ブラケットライト プラスE26 HS2990		●	●	—	—	—	—	—
ペンダントE17用 BR  HS2902 / 15cm HS1852 / 30cm HS1854 / 60cm HS1856 / 100cm HS2903 / 150cm ※シーリングカバー付 HS1853 / 30cm HS1855 / 60cm HS1857 / 100cm HS2905 / 150cm  中間スイッチ付きソケット コードE17プラグタイプ HS2389 / 2.5m  E17 可動式ブラケット/プラス HS2392 注①  ブラケットライトプラス E17 HS3629		●	●	●	●	●	●	●
挟みこみ用E17用 BR  HS2900 / 15cm HS2156 / 30cm HS1858 / 60cm HS2157 / 100cm HS2901 / 150cm		—	—	●	●	●	●	●
 シンプルエントランスライト プラス HS3003 注①		●	●	—	—	—	—	—
 真鍮製エントランスライト HS2467		●	●	—	—	—	—	—
 ダイレクトライト E17 BK HS2994  引っ掛けシーリングライト E17 プラス HS3828		●	●	—	—	—	—	—

276 ※生産条件の変更・手仕事による生産などの理由により、予告無く、対応内容が変更になる場合がございます。

※ランプシェードのイメージ写真に使用している灯具・電球は含まれません。灯具と電球は別売りです。 注①：ブラケットを取り付ける場所により、シェードが壁に接触する場合がございます。

| 灯具の取付け方法 |

アクシスの灯具は、主に『3点留め』と『挟みこみ』という接続方法に分かれています。
取り付けるランプシェードの『首』(くび)と呼ばれる部分の形状によって、
どちらの取付け方法に対応するかが決まります。

\\ アクシスのランプシェードの首タイプ //

3点留め

「3点留め」使用が可能なランプシェード・灯具の『分類タイプ』は、
右記マークの2タイプです。


「3点留め」とは、灯具付属の『3本爪パーツ』(ネジ付)を、
ランプシェードの『首』部分にネジで留めて固定する方法です。
首ありタイプのランプシェードを使いたいときの接続方法は、
すべて「3点留め」になります。

Type A

「3点留め」タイプでバルブ口径 E26 / E17
両タイプの灯具に対応しています。

Type B

「3点留め」タイプでバルブ口径 E17 タイプ
の灯具に対応しています。



口径51～57mmまで対応



参考商品
HS1854



3本爪パーツに付属している
ネジを3本とも外します。



シェードの首に3本爪パーツを
合わせ、外しておいたネジで
固定します。



最後に電球を取り付けたら
完成です。

挟みこみ

「挟みこみ」使用が可能なランプシェード・灯具の『分類タイプ』は、
右記マークのタイプです。

「挟みこみ」とは、灯具付属の『3本爪パーツ』(ネジ付)を使いません。
首がなくフラットになっているランプシェードを取り付けるとき
に使う方法です。取付けは、灯具本体と「固定リング」というパー
ツでランプシェードを挟みこんで固定します。

Type C

「挟みこみ」タイプでバルブ口径 E17 タイプ
の灯具に対応しています。



口径28～33mmまで対応



参考商品
HS1854 参考商品
HS1858



一番外側についている
固定リングを外します。



3本爪パーツが付いている
場合には、外します。



ねじ切り保護パーツを
外します。



シェード天面の穴に、灯具
を上から通します。



一番始めに外した固定リングを
セットして、灯具を固定します。



最後に電球を取り付けたら
完成です。



灯具取付け方法の動画のご案内

アクシス公式 YouTube チャンネルにて、灯具の取付け方法について詳しくご紹介しております。
こちらの QR コードからご覧ください。